Инструкция по подаче справок КС-2, КС-3 через личный кабинет сотрудника субподрядной организации

Личный кабинет доступен в разделе «Справки КС» тендерного портала ЦДС. Для предоставления доступа необходимо обратиться к специалисту тендерно-договорного отдела ЦДС.

Ļ	ДС ⁻ строим для жизни	Объекты	Коммерция	Компания	Акции	Контакты		
	Активные тендеры 👻	Индивидуа	льные тендеры	Помощь	Докуме	нты Доступ на объекты	Справки КС	

1. Заведение справки КС-2

В меню «Создание КС-2» выберите ведомость объемов работ по договору.

- 1.1. Укажите номер и дату документа. Допустимой является дата, попадающая в период, за который подаются объемы.
- 1.2. В поле кол-во укажите объем работ и затраченных материалов. В случае, если в таблице нет поля «кол-во», заполнение не требуется. Для подачи отрицательных объемов внести значение со знаком минус. При этом общая сумма справки должна быть положительной.
- 1.3. Нажмите «Создать».
- 1.4. Если по договору сдается несколько КС-2 повторите процедуру создания для других ведомостей объемов работ.

× Справки КС	-2 по ведомости № CDS-000006051.	Договор N	⁰ 1/09921 ЛТ	С КС от 17.0	1.2024				
 Детали договора 	a								
	1				3	3			
	Дата КС-2 Номер КС-2 дд.мм.гггг					🔒 созд	АТЬ		
СОЗДАТЬ	Период		2						
01.01.2025 КОМПЛЕКТ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Остаток	Кол-во всего	Цена за ед	(
OTTPABJEH	• Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм	мЗ	0	1 122,6	1 154,6	10			
0302204 OT	 Устройство стен из керамзитобетона толщ. 200 мм 	м2	0	363,5	368,5	10			
ЗАВЕРШЕНО	#_Камень перегородочный	шт	0	4 888,5	4 790,5		-		
0111 OT	#_Вилатерм	м	0	139,368	241,368				
01.11.2024	#_Раствор кладочный	мЗ	o 🕇	6,265	6,265				
СЧЕТ-ФАКТУРЫ	#_Плита минераловатная	мЗ	0	1,106	1,106				

1.5. В созданном документе в разделе «Документы КС-2» приложите распечатанную справку в формате excel. Распечатать готовый документ можно по кнопке «Печать». Информация о номере и дате КС-3 будет заполнена автоматически после включения КС-2 в КС-3. Печатная форма является обязательной, в случае если в таблице нет поля «кол-во». Так же печатная форма является основанием для формирования шаблона. В связи с этим, документ должен быть вложен до окончания согласования. Файл «Оригинал КС-3» добавляется автоматически из сервиса «КОНТУР ДИАДОК» после подписания обеими сторонами.

Номер КС-2 Дата КС-2 Дата КС-3 1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.ггггг Период Февраль 2025					▲ РЕДАКТИРОВАТЬ					
5 Наименование				Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед	Стоимость	Дав. сырье	Сериный на	
Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм				мЗ	1	10	10			
 Устройство стен из керамзитобетона толщ. 200 мм 				м2	1	10	10			
#_Камень перегородочный				шт	111			Да	КСКЦ 40-20	
#_Вилатерм				м	1			Да		
#_Раствор кладочный				мЗ	1			Да	M100	
#_Плита минераловатная				мЗ	1			Да	ROCKWOOI	
#_Сетка кладочная				м2	1			Да	базальтопл	
	1502 Период Февраль 202 Наименоваа Кладка нар ▼ Устройство #_Камен #_Вилат #_Раствс #_Плита #_Сетка	1502 15.02.2025 Пермод Февраль 2025 Наименование Кладка наружных стен из газобо Устройство стен из керамзитобо #_Камень перегородочный #_Вилатерм #_Вилатерм #_Раствор кладочный #_Плита минераловатная #_Сетка кладочная #_Сетка кладочная	1502 15.02.2025 Номер КС-3 Период Февраль 2025 Наименование Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 Устройство стен из керамзитобетона толщ. 200 мм #_Камень перегородочный #_Камень перегородочный #_Вилатерм #_Раствор кладочный #_Плита минераловатная #_Сетка кладочная #_Сетка кладочная	1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гггг Период Февраль 2025 Наименование Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм ▼ Устройство стен из керамзитобетона толщ. 200 мм ₡_Камень перегородочный ₡_Вилатерм ₡_Раствор кладочный ₡_Плита минераловатная ₡_Сетка кладочная	1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гтгг Февраль 2025 Номер КС-3 дд.мм.гтгг Клад.мм.гтгг Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 м3 Устройство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м3 # Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 Февраль 2005 м1 м3 # Самень перегородочный м3 м3 # Длиатери м3 м3 # "Плита минераловатная м3 # "Сетка кладочная м2	1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гтгг Февраль 2025 Февраль 2025 Ед.изм. Кол-во Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 Устройство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м3 1 # Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 Февраль 2025 шт 111 # Сатвор кладочный м 1 # Далатерм м3 1 #	1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гггг Февраль 2025 Февраль 2025 Кол-во Цена за ед Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 0 Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 0 Устройство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м3 1 0 # Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 0 Февраль 2025 Ма 1 0 0 Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 0 # Старойство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м3 1 0 # Дкамень перегородочный шт 1110 # Двилатеры м3 1 # Дпита минераловатная м3 1 # Сетка кладочныя м2 1	1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гггг Гадокументы колости Февраль 2025 Стоимость Стоимость Стоимость Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед Стоимость Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм м3 1 10 10 • Устройство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м2 1 10 10 • Устройство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м2 1 10 10 • Устройство стен из керамзитобетона толщиной 250 мм м2 1 10 10 • Дена за ед Галона М2 1 10 10 10 • Дена за едосиный м2 1 10 10 10 10 10 • Дена за едосиный м3 1 10 <td< td=""><td>1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гггг Imperiod Imperiod</td></td<>	1502 15.02.2025 Номер КС-3 дд.мм.гггг Imperiod Imperiod	

1.6. Для редактирования или удаления воспользуйтесь кнопкой «Редактировать». Удаление возможно в статусах «Создан», «Корректировка». Если документ уже включен в КС-3, то предварительно удалите КС-3 или исключите из нее КС-2 по кнопке «Исключить из КС-3».

2. Заведение справки КС-3

В меню «Создание КС-З» выберите договор. Договор объединяет все ведомости, по которым сдаются КС.

- 2.1. Укажите номер и дату.
- 2.2. Нажмите «Сохранить».

× Справки КС-3 по Договору № 1/09921 ЛТС КС от 17.01.2024										
СОЗДАТЬ	1 0002 OT 01.01.2025	0302204 OT 02.12.2024	213 OT 01.11.2024	09 OT 01.10.2024	2901_KS2 OT 01.08.2024	KC-3_2801 OT 01.07.2024	PRINT >			
Номер КС-3	Дата КС-3 ДД.ММ.ГГГГ 🗖 Г	2 Период				3) СОХРАНИТЬ			

2.3. Ранее созданные КС-2 за тот же период будут добавлены автоматически.

- В верхнем горизонтальном списке можно просмотреть все созданные КС-3 по этом договору.
- В вертикальном списке отображаются все включенные КС-2 в выбранную КС-3.
- Удаление КС-3 допускается, если в него не включены КС-2 или их статус равен «Создано», «Корректировка».
- Для исключения КС-2 из КС-3 выберите в вертикальном списке нужный документ и нажмите кнопку «Исключить из КС-3».

- Если необходимо создать КС-2 после создания КС-3, то создайте КС-2 затем вернитесь в документ КС-3, отметьте нужный документ в таблице. Нажмите кнопку «Добавить выбранные строки».

создать	1502 OT 14.02.20	25 0002 OT 01.01.2025	0302204 OT 02.12.2024	213 OT 01.11.2024	09 OT 01.10.2024	2901_KS2 OT 01.08.2024 KC-3_2801 O >
Номер КС-3 1502	Дата КС-3 14.02.2025	Период Февраль 2025				🖥 УДАЛИТЬ КС-З 🗈 ДОКУМЕНТЫ КС-З
ДОБАВИТЬ КС- 2	• ДОБАВИТЬ Отметить	ВЫБРАННЫЕ СТРОКИ Наименование	Дата КС-2			
1502 ОТ 15.02.2025 СОЗДАН						

2.4. **Добавление файлов вложений в КС-3.** В случае использования давальческого сырья перед отправкой на согласование КС-2 обязательно необходимо приложить файлы:

«Акт приема передачи давальческого сырья» (АПП)

«Отчет по использованию давальческого сырья» (Отчет по дав. сырью). Отчет можно распечатать по кнопке «Печать».

«КС-3» в формате excel или pdf не является обязательным документом при отправке, но аналогично файлу КС-2 должен быть добавлен до завершения процесса согласования. Доступен по кнопке «Печать».

Документы «Счет-фактура» и «Счет на оплату» необходимо добавить позднее после подписания КС-2 и КС-3 обеими сторонами.

«Оригинал КС-3» добавляется автоматически из сервиса «КОНТУР ДИАДОК» после подписания обеими сторонами.

Отчет по дав сырью: Добавьте файл (PDF,XLS	(XLSX)
добавить 谢	
С-3: Добавьте файл (PDF,XLS,XLSX)	
добавить 🕦	
счет-фактура: Добавьте файл (PDF)	
добавить 📵	
счет на оплату: Добавьте файл (PDF)	
ДОБАВИТЬ 🜘	

- 3. Отправка документов на согласование. Возврат на корректировку. Чат быстрого обмена сообщениями.
- 3.1. На согласование отправляются справки КС-2. По одной КС-3 должны быть согласованы все включенные в нее КС-2. Выберите документ из списка «Справки КС-2» или зайдите в раздел «Справки КС-3» и выберите КС -2. Нажмите на кнопку «Согласование» и выполните отправку. По кнопке «Согласование» можно увидеть историю согласования, а также комментарии согласующих, если они направлены в адрес организации.
- 3.2. Для быстрого обмена сообщениями используйте кнопку «Чат». Введите текст и нажмите «Отправить». После появления ответа он отразится в диалоге.

Номер КС-2 Дата КС-2 Номер КС-3 Дата КС-3 1502 15.02.2025 1502 14.02.2025 Период Февраль 2025					<i>1</i> . G	СОГЛАСОВАНИЕ			
Наименова	ние			Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед	Стоимость	Дав. сырье	Сериный н
Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм					1	10	10		
 Устройство стен из керамзитобетона толщ. 200 мм 					1	10	10		

🗙 Маршрут	<i>1</i> .
Отправить начальнику участка	•
История	ł
1 1 1	

- 3.3. Корректировка. Если в процессе согласования потребуется изменение документа/файлов вложений - он будет возвращен на маршруте согласования. Информация о возврате придет на зарегистрированные почтовые адреса. Будет присвоен статус «Корректировка». Необходимо отредактировать документ и снова отправить на маршрут согласования.
- 3.4. В случае, если одним из согласующих был предложен новый объем по работам/материалам, такие строки будут выделены цветом, а также в таблице будет указан новый объем. Необходимо нажать кнопку «Принять изменения». Кол-во будет обновлено. После принятия изменений допускается корректировка документа. После, документ необходимо отправить на согласование.

РRINT-1 ОТ 01.01.2024 КОРРЕКТИРОВКА	Номер КС-2 Print-1 Период Июнь 2024 Дата КС-2 Номер КС-3 рrintks3 02.06.2024					2 1					
	Наименование					Кол-во		Измененное кол-во	Комментарий	Цена за ед	
	 Кладка нар 	• Кладка наружных стен из газобетона толщиной 250 мм				9		9		10	
	 Устройство 	 Устройство стен из керамзитобетона толщ. 200 мм 				3		2		10	
	#_Камень перегородочный				шт	2		2			
	#_Вилатерм				м	2		1			

4. Подписание справок. Завершение обработки.

4.1. Последовательность дальнейшей обработки и статусы документов КС-2.

«Подписание в контур» - После завершения этапа согласования документы КС-2 принимают статус «Подписание в контур». Необходимо перейти в личный кабинет «КОНТУР ДИАДОК». Найти пакет шаблонов документов «КС-2», «КС-3» и по каждому документу создать Исходящие КС-2, КС-3 в адрес ЦДС. Все документы необходимо подписать электронной подписью и отправить.

При получении шаблонов направляются уведомления на зарегистрированную почту с ссылками на документы. Так же переход возможен по кнопке «диадок» из личного кабинета.

«Ожидает подписи» - Документы в «КОНТУР ДИАДОК» подписаны и отправлены на подпись в ЦДС.

«Добавление счет-фактуры» - КС-2 подписана обеими сторонами. Оригиналы КС-2 и КС-3 загружены и доступны для скачивания в личном кабинете ЦДС. Необходимо зайти в КС-3 и добавить документы: Счет-фактура, счет (если они не были добавлены ранее). О необходимости добавить документ придет уведомления на зарегистрированную почту. После добавления файлов отправьте комплект на проверку по кнопке «Согласование» в КС-2.

«Обработка накладной» - Этап проверки комплекта документов и проведения оплаты.

«Завершено» - Документооборот завершен

4.2. Для справки так же доступны статусы документов КС-3. Найти их можно в разделе «Справки КС-3».

«Создано» - начальный статус документа

«В работе» - присваивается, если хотя бы одна включенная КС-2 направлена на согласование.

«Накладная разнесена» - Документооборот завершен

«Отменено» - Документ отменен